聚氨酯地坪报价

发布日期：2025-09-15 | 阅读量：10

超平地坪一体化施工ST-S1可以满足10m高以上多层存储货架、设备安装及满负荷状态下对地面水平度及平整度的要求；使得货架、设备安装简易,无需反复调整平衡，满足高叉正常作业对平整度的要求，延长高叉的使用寿命，有效降低了设备维修率，地面平整光洁，垂直度感光明显。

产品优点

施工时节省人工、降低劳动强度，成品后减小地面开裂几率；

地坪表面更密实、超平亮洁、均等摩擦；

耐磨耐压性高，易保养、清洁；

施工效率高（作业工效提高3倍），更具竞争力。环氧彩砂型地坪是一种或多种色彩艳丽的彩色石英砂和高性能的透明树脂复合形成的彩色砂浆型地坪。聚氨酯地坪报价

水性环氧地坪施工说明

基础地面必须打磨，并清理干净。

为保证配料准确，每组材料必须倾倒干净，必要时须用刮板将材料刮出。

涂装间隔时间需根据实际施工环境进行调整，至少达到施工人员行走无痕迹的状态，如果涂装间隔时间过长，应先打磨除尘。

高温施工应注意每次混合量，避免凝胶作废。

施工期间有较长间隔时，应将施工工具和容器及时清洗干净。

施工环境应满足湿度小于85%，温度在10—40℃之间，理想温度在15—35℃之间，并保持良好通风。

混合方法：必须用机械搅拌装置搅拌3—5分钟左右，至体系达到均匀状态时方可加水调节粘度，否则会影响涂膜效果。

上海地坪价格合理环氧地坪施工的过程一般分为面漆层、中涂层和底漆层。

上海索特涂装工程有限公司钢纤维地坪

施工流程

- 1、水泥标号不得低于400号，水灰比在0.4-0.5之间为宜。
- 2、粗骨颗粒径长度应不超过钢纤维长度的2/3。
- 3、钢纤维混凝土的钢纤维体积不应小于0.5%，一般在0.5-2%内选择
- 4、拌制钢纤维混凝土不得采用海水、海砂，严禁掺加氯盐。
- 5、除上述规定外，钢纤维混凝土所用其他材料，应符合现行规范中关于钢筋混凝土所用原料的规定。
- 6、钢纤维混凝土的稠度可参与同类工程对普通混凝土所要求的稠度来确定，其塌落度值可比相应普通混凝土要求值小20mm其维勃稠度值与相应普通混凝土要求值相同。

上海索特涂装工程有限公司聚氨酯弹性球场

施工流程

①素地处理：

依素地状况做好打磨、修补、除尘、酸洗地面；

②防水底漆：

分别在沥青（水泥混凝土）表面涂布丙烯酸底漆，底漆涂布匀，沥青基面应养护1

2小时左右，水泥地面底漆应养护1-2小时；

③丙烯酸弹性层：

待底漆完全固化后，可将丙烯酸弹性层镘涂数道，增强地面的耐磨性；

④丙烯酸弹性加强层：

有色面漆滚涂二道，使地面防尘防水，耐磨耐腐蚀，易清洁，完工后整体地面颜色均一，无空鼓；

⑤丙烯酸面漆：

丙烯酸面漆按区域分色滚涂二道；

⑥画线：

依标准白色、黄色PU漆以50mm画线

运动场画线后养护一周至整场PU完全反应结固后方可使用

环氧水磨石地坪形成平整无缝色彩绚丽图案精美表面纹理均匀光亮耐磨。

环氧地坪施工步骤：

三、施工步骤：(一)环氧底涂施工1、施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清理；2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，3、搅拌均匀后，采用刮刀或滚筒施涂的方法施涂。4、要求浸透加强附着力。5、待首遍干固后再施涂环氧中涂层。(二)环氧中涂层施工1、施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清理；2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，并按配比加上一定的石英砂；3、搅拌均匀后倾倒在地面上，使用镘刀按设计的厚度将材料均匀镘开，以增加强度和耐冲击力；使地面更加结实，抗压。

4、中涂层干固后，采用打磨，把表面的流挂物、颗粒打磨平整。5、灰尘处理干净。检验方法：施工交接处理是否妥当，踢脚线位置平直，与墙壁无离间，平整。

耐刻划聚氨酯是一种高固含，高耐磨损的脂肪族聚氨酯密封层涂料。九江水性环氧地坪

水性环氧地坪涂层坚硬、耐磨、适中中等载荷，特别增加表面强度，遮盖力强。聚氨酯地坪报价

ST -E600 环氧防滑坡道系统

产品介绍

● ST-E600是利用无溶剂环氧地坪材料，经过特殊施工工艺现场制作而成的，成品表面不仅美观大方而且具有一定毛糙度，防止车辆在上下坡道时发生打滑现象。减少了车辆轮胎与车道间摩擦的噪音，降低了普通车道对汽车和汽车轮胎的损伤，阻尼性能好、起伏性底。采用水泥基材料所以该车道具有超长寿命；表面用进口树脂封闭，使之具有自洁性；抗重压、耐磨损、易施工。

适用范围

● 大型公共设施的车辆通道

- 地下室或屋顶车库的上下坡道
- 有防滑要求的生产车间

聚氨酯地坪报价

上海索特涂装工程有限公司主要经营范围是建筑、建材，拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。索特致力于为客户提供良好的建筑材料，环氧地坪，激光地坪，耐磨地坪，一切以用户需求为中心，深受广大客户的欢迎。公司从事建筑、建材多年，有着创新的设计、强大的技术，还有一批专业化的队伍，确保为客户提供良好的产品及服务。在社会各界的鼎力支持下，持续创新，不断铸造高质量服务体验，为客户成功提供坚实有力的支持。